

Sabo - 38-BV



Preis:
EUR 899,00
Unser Preis: auf Anfrage
(inkl. USt, zzgl. Lieferkosten)

Beschreibung

Vertikutierer mit 2.3kW starkem Viertakt-Motor, der Sie unabhängig vom Kabel macht.

Für Rasenflächen bis 1.500 m².

Richtige Rasenpflege beginnt bereits vor dem Mähen: Durch ein erstes Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern vorsichtig beseitigt.

SABO Vertikutierer ritzen dabei mit ihren Messern den Boden millimetertief auf, ziehen die abgestorbenen Teile aus dem Boden und befördern sie bei Bedarf in den als Zubehör erhältlichen Fangsack. Damit wird einerseits Platz für nachwachsende Gräser geschaffen, andererseits die Versorgung der Graswurzeln mit genügend Luft, Wasser und Nährstoffen sichergestellt.

In unseren Breiten kann je nach Wetterverhältnissen von April bis September vertikutiert werden. Unser Tipp: Bei einer Bodentemperatur von ca. 8° C fängt der Rasen an zu wachsen. Das Vertikutieren macht dann Sinn.

Mit einem abschließenden Vertikutiergang im Herbst bereiten Sie Ihren Rasen optimal für die Winterpause vor.

Keine Chance für Rasenfilz

Eine kugelgelagerte Welle mit 15 Federstahl-Messerscheiben bei 38 cm Arbeitsbreite sorgen für ein gründliches Entfernen von Moos und Wiesenkräutern. Damit der Rasen wieder atmen kann.

Schnellaushebevorrichtung für die Messerwelle. Betätigt man diese, wird die Messerwelle angehoben und der Vertikutierer kann einfach über die Rasenfläche zu seinem nächsten Einsatzort geschoben werden.

Starker 4-Takt-OHV Motor von Briggs & Stratton® für Rasenflächen bis 1.500 m².

Optional ist ein Fangsack für diesen Vertikutierer erhältlich. Moos und Wiesenkräuter werden so direkt gesammelt.

Sie möchten dieses PRODUKT testen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns für den ultimativen Test vor Ort.

Features

- Empfehlung für Flächen bis 1500m²
- Stufenlose Arbeitstiefeneinstellung
- Schnellaushebevorrichtung
- Aluminium-Chassis

- Der Fangsack ist als Zubehör erhältlich
- Messersystem 15
- Schnellaushebe-Vorrichtung
- Radlagerung vorn/hinten Kugellager
- Starker 4-Takt-OHV Motor von Briggs & Stratton® für Rasenflächen bis 1.500 m².

Alle technischen Daten

Arbeitsbreite :	38 cm
Nennleistung :	2,3 kw
bei Drehzahl :	3400 U/Min
Gewicht :	35,00 kg
Gehäuse :	Alu (Pur)
Fangsack :	optional
Anzahl d. Räder :	4
Radlagerung vorne :	Kugellager
Radlagerung hinten :	Kugellager
Max. Leistung :	2,3 kw
Motor-Typ :	Verbrennungsmotor
Schalldruckpegel (LPA) :	83 db(A)
Schalleistungspegel (LWA) :	97 db(A)
Brennstoff :	Benzin
Starter :	Seilzug/Reversierstarter
Taktfrequenz :	4
Tankinhalt :	2 l

weitere Bilder



Benzinvertikutierer
Ist Ihr Grundstück mit vielen Bäumen bewachsen, empfiehlt sich ein Benzinvertikutierer. Er ist unabhängig von Kabel und Steckdose und eignet sich somit auch für große Rasenflächen.



Die praktische Schnellaushebe-
vorrichtung schützt die Messer beim Transport vor Beschädigungen.



Starker 4-Takt-OHV Motor von Briggs & Stratton® für Rasenflächen bis 1.500 m².



Optional ist ein Fangsack für diesen Vertikutierer erhältlich. Moos und Wiesenkräuter werden so direkt gesammelt.

Unsere Öffnungszeiten:

NOVEMBER BIS FEBRUAR : Mo.-Fr. 8.00-17.00 UHR MÄRZ BIS OKTOBER : Mo.-Fr. 8.00-18.00 UHR Sa. 8.00-12.00 UHR